

SITETB - Feature #61

Adicionar informação à relatório [SITETB-64]

07/26/2012 02:04 PM - Maurício Dos Santos

Status:	Closed	Start date:	
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Maurício Dos Santos	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versão atual	Spent time:	0.00 hour
Componente:	Medicamentos		
Description			
Incluir o item: data do recebimento de medicamentos pela Unidade de Referência. Essa etapa é anterior ao registro do recebimento no sistema. Essa data fica registrada na gua da transportadora, que retorna ao CRPHF.			

History

#1 - 07/26/2012 02:55 PM - Ricardo Memoria

- Target version deleted (Version 2.1)

#2 - 08/20/2012 12:43 PM - Maurício Dos Santos

- Assignee changed from Maurício Dos Santos to Ricardo Memoria

Ricardo,

O novo módulo de relatórios vai resolver essa tarefa? Se for o caso podemos suspendê-la, certo?

#3 - 08/20/2012 12:47 PM - Maurício Dos Santos

- Status changed from New to In Progress

#4 - 08/20/2012 01:06 PM - Ricardo Memoria

- Assignee changed from Ricardo Memoria to Maurício Dos Santos

O melhor é criar um comando onde o CRPHF poderá atualizar a data de recebimento. Este comando estaria disponível por permissão do perfil. Acho que o melhor é um link ao lado da data de recebimento (onde apareceria apenas após o recebimento). Algo assim:

Data do recebimento: 01-jan-2012 [Modificar](#)

Segue os passos:

1. Criar uma nova permissão na tabela userrole para permitir a edição da data de recebimento com os seguintes dados:
code=020406, role_name=ORDER_DTREC, internalUse=false, byCaseClassification=false, changeable=false
2. Nos detalhes do pedido, incluir um link ao lado da data de recebimento (quando já recebido), para modificar a data, onde ele só estaria disponível se `#{s:hasRole('ORDER_DTREC')}`
3. Criar um método **changeReceivingDate()** na classe **OrderReceivingHome** para atualizar a data, através de uma nova propriedade

```
private Date receivingDate;  
private boolean saved;
```

O método `changeReceivingDate()` deverá validar a data da seguinte forma:

- A data não poderá ser uma data futura;
- A data não poderá ser anterior a data do envio;

Caso não passe na validação, uma mensagem deverá ser exibida ao usuário e a variável `saved=false` (esta variável será enviada para o client,

através da propriedade **data** do componente `a:commandLink` do richfaces e verificada através de javascript se foi ou não salvo). Pesquise no código fonte - Existem exemplos como este do uso da propriedade `data` no richfaces.

4. Criar uma janela de diálogo para entrar a nova data de recebimento, onde o botão de ok vai chamar o método `#{orderReceivingHome.changeReceivingDate()}`

#5 - 08/20/2012 01:38 PM - Ricardo Memoria

IMPORTANTE

Implementar para a versão genérica

#6 - 08/27/2012 12:13 PM - Maurício Dos Santos

- *Status changed from In Progress to Resolved*

#7 - 08/29/2012 02:06 PM - Maurício Dos Santos

- *Status changed from Resolved to Closed*